



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	AKDEM GÜBRE İLAÇ TARIM NAKLİYE SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	1343
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	20920
Marka veya Ticari Adı(varsa)	Akdem NPOZINC-NP 4-27-0+ME
Ambalaj Üzerindeki İşaretleme	
Firmanın Ticari Ünvanı	AKDEM GÜBRE İLAÇ TARIM NAKLİYE SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Gübre Tip İsmi	NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N: 4, Üre N: 4, Suda Çözünür Fosfor pentaoksit(P ₂ O ₅): 27
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Çinko(Zn): 6
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,675-1,35-6,75-13,5-27 Kg 0,5-1-5-10-20 Lt
Depolama Sıcaklığı	0/+45 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti No, Firma Adı ve Adresi, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı, Net Ağırlık, Tahriş Edici, Diğer Güvenlik Tedbirleri, Firma Beyanı, Klor İçeriği: 0,14
Veriliş Nedeni	Süre Dolumu Nedeni İle Yenileme
Bu belge 12/07/2019 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 12/07/2019


Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

EC FERTILIZER
NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
4 - 27 - 0 + ME

Akdem NPOZINC-NP

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W / W
Toplam Azot (N)	%4
Üre Azotu (N)	%4
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P ₂ O ₅)	%27
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%6

Klor (Cl) İçeriği: %0,14



DİKKAT VE UYARILAR

- * ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ *DERİ VE GÖZ TEMASINDAN KORUYUNUZ. * YUTULMAMASI VE TENEFFÜS EDİLMEMESİ GEREKİR.
- * SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ. * UYGUN DOZ ORANINI AŞMAYINIZ.
- * TOPRAK VE/VEYA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILARAK GÜBRE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.



DİKKAT!
TAHRİŞ EDCİDİR.

DEPOLAMA

NORMAL OLARAK (KURU VE SERİN YERDE) EN AZ 3 YIL FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİĞİNİ KORUR.
DEPOLAMA SICAKLIĞI 0 - +45 °C DİR.

KARIŞABİLİRLİK

Birçok gübre ve pestisit ile karışabilir. Yüksek Alkali ve asidik ürünler ve yağlar ile karıştırmayınız. Karışımdan emin olmak için mutlaka ön karışımı testi yapınız.

FİRMA BEYANI

Üretici firma ürünün analiz içeriğini garanti eder. Ancak hatalı kullanım, hatalı depolama ve tavsiye edilen dozajlara uyulmaması halinde oluşabilecek, hatalar kullanıcının sorumluluğundadır. Üretici firma bundan sorumlu tutulamaz.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda tavsiye edilen dozlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

Tescil No:
Lisans No:
Net Ağırlık
Hacim

Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Parti No:

ÜRETİCİ FİRMA:

AKDEM GÜBRE İLAÇ TARIM NAKLIYE SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Zahireciler Sitesi 3. Cad. No: 12 Biga / ÇANAKKALE
Tel: 0 286 316 71 62 – Fax : 0 286 316 87 73

AKDEM
GÜBRE İLAÇ TARIM NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Zahireciler Sitesi 3. Cad. No. 12 BIGA
Tel:0.286 3167162 Biga V.D.0200521669

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

NPOZINC-NP ÖNERİLEN KULLANIM TABLOSU				
ÜRÜN		GÜBRELEME	Doz	UYGULAMA ZAMANI
SEBZELER	Domates, Biber, Roka, Patlıcan, Salatalık, Marul, Lahana, Kavun, Karpuz, Maydanoz, Patates, Soğan vs...	Damlama	1-2 lt/da	Çiçeklenme öncesinden hasada kadar 3-4 uygulama yapılır
		Yapraktan	100-200 ml/da	
MEYVELER	Elma, Armut, Kiraz, Erik, Şeftali, Kivi, Kayısı, Ayva, Nar, Ceviz, Çilek vs.	Damlama	1-2 lt/da	Çiçekten önce tomurcuk döneminde, meyve döneminde ve hasattan önce uygulanır
		Yapraktan	100-200 ml/100 lt su	
TAHILLAR	Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Mısır, Çeltik vs.	Yapraktan	100-200 ml/da	Kardeşlenme döneminde ot ilaçlarıyla uygulanır
ENDUSTRIYEL BİTKİLER	Ayçiçeği, Kanola, Pancar, Pamuk	Yapraktan	100-200 ml/da	Bitki boyu 10-15 cm olunca ve 15-20 gün sonra uygulanır
NARENCİYE	Portakal, Limon, Mandalin, Greyfurt	Damlama	1-2 lt/da	Çiçeklenmeden hasada kadar 2-3 uygulama yapılır
		Yapraktan	100-200 ml/100 lt su	
BAĞ		Damlama	1-2 lt/da	Çiçeklenmeden önce, çiçeklenmeden sonra ve erken sonbaharda uygulanır
		Yapraktan	100-200 ml/100 lt su	
ZEYTİN		Damlama	1-2 lt/da	Çiçekten önce tomurcuk döneminde, meyve döneminde ve hasattan önce uygulanır
		Yapraktan	100-200 ml/100 lt su	

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

ONAYLANMIŞTIR
2021.9.

AKDEM
GÜBRE İLAÇ TARIM NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Zahireciler Sitesi 3. Cad. No. 12 BİGA
Tel:0.286 3167162 Biga V.D.0200521669

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili